

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;  
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4  
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

м.п.

"30" августа 2023

Для документов

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5272.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 5272.23 от 10.07.2023 )

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное Унитарное Предприятие "Краснокамский Водоканал"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Краснокамск, ул. Промышленная д.5
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Кима д.6, РЧВ, насосная станция 3-го подъема, 04.07.2023 08:45
5. **Дополнительные сведения:** договор № КИ 00421 /Рам от 01.06.2023,Заявление(заявка) № 752- 3Ф от 18.05.2023
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таб.3.5, таб. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «\_30\_» августа \_20\_23\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 5272 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таб.3.5, таб. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по коммунальной гигиене

Рамстен Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;  
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4  
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

С.И.Петухов  
м.п. "14" сентября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5958.23 Э

по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 5958.23 от 07.09.2023)

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное Унитарное Предприятие "Краснокамский Водоканал"

2. Юридический адрес: Пермский край, г.Краснокамск, ул. Промышленная д.5

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Вода питьевая

4. Место, время и дата отбора: 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Кима д.6, РЧВ, насосная станция 3-го подъема, 01.08.2023 08:50

5. Дополнительные сведения: договор № КИ 00421 /Рам от 01.06.2023,Заявление(заявка) № 752- 3Ф от 18.05.2023

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таб.3.5, таб. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «14» сентября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 5958 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таб.3.5, таб. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по коммунальной гигиене

Рамстен Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;  
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4  
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



С.И.Петухов

м.п. Для документа "26" сентября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6979.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 6979.23 от 26.09.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное Унитарное Предприятие  
"Краснокамский Водоканал"

2. **Юридический адрес:** 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5  
**Фактический адрес:** 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Кима д.6. РЧВ, насосная станция 3-го подъема, 05.09.2023 09:00

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ 00564-Рам/23 от 01.09.2023, вх. № 1133-ЗФ от 15.08.2023

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «26» сентября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 6979 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене  Кашапов О. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;

Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;

БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов

м.п.

"12" октября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7844.23 Э  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 7844.23 от 12.10.2023)

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное Унитарное Предприятие  
"Краснокамский Водоканал"

2. Юридический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, 5

Фактический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, 5

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Вода питьевая

4. Место, время и дата отбора: Пермский край, г. Краснокамск, РЧВ, насосная станция 3-го подъема, 03.10.2023  
08:50

5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор № КИ 00564-Рам/23 от 01.09.2023г., вх. №  
1133-ЗФ от 15.08.2023г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «12» октября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 7844 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Усейнова А. Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;

Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;

БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим  
отделом Западного филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

м.п.

С.А.Замахаева

"15" ноября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8767.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 8767.23 от 15.11.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное Унитарное Предприятие  
"Краснокамский Водоканал"

2. **Юридический адрес:** 617062, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Промышленная д.5

**Фактический адрес:** 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Кима д.6. РЧВ, насосная станция 3-го подъема. 02.11.2023 08:50

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ00564-Рам/23 от 01.09.2023, вх. № 1133-ЗФ от 15.08.2023

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «15» ноября 2023 г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 8767 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Усейнова А. Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;

Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;

БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов

м.п.

"11" декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9909.23 Э

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № 9909.23 от 11.12.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное Унитарное Предприятие "Краснокамский Водоканал"

2. **Юридический адрес:** 617062, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Промышленная д.5

**Фактический адрес:** 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Кима д.6. РЧВ, насосная станция 3-го подъема. 05.12.2023 08:50

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ00648-Рам/23 от 16.11.2023, вх. № 1485-ЗФ от 16.11.2023

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «11» декабря 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 9909 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Усейнова А. Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;  
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4  
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю:  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000043.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



С.И.Пегухов  
29 "января" 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 293.24 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 293.24 от 29.01.2024)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное Унитарное Предприятие  
"Краснокамский Водоканал"

2. **Юридический адрес:** 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5  
**Фактический адрес:** 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Кинма д.6, РЧВ, насосная станция 3-го подъема. 09.01.2024 08:50

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ00002-Дам/24 от 08.01.2024, вх. № 1502-ЗФ от 21.11.2023

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» января 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 293 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Кашанов О. Р.