

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614032, Пермский край, Пермь г, Сысольская ул, дом 4, тел.: (342) 284-07-02, e-mail: zapadses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая санитарно-эпидемиологическим
отделением Западного филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



[Handwritten signature]

С.А. Замахаева
17.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-02/05100-24 от 17.06.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОКАМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5916033317 ОГРН 1175958039619)

2. Юридический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5

Фактический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Пермский край, Краснокамский район, с. Стряпунята. Скважина № 50863

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.05.2024 08:20

Ф.И.О., должность: Горбунова Н А лаборант хим. анализа МУП "КРАСНОКАМСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КИ00252-Рам/24 от 1 апреля 2024 г., Акт отбора от 30 мая 2024 г.

Лаборатория не несет ответственности за отбор (пробы отобраны заказчиком).

Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 59-01-02/05100-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 59-01-02/05100-24 от 17.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор микробиологический с естественной конвекцией, MEMMERT INE 600	E 616.0005
2	Иономеры лабораторные, И-160МИ	6312

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 30.05.2024 11:30 Место осуществления деятельности: 614032, Пермский край, Пермь г, Сысольская ул, дом 4 дата начала испытаний 30.05.2024 11:40, дата окончания испытаний 31.05.2024 15:07				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Т.С. Sommer, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01-02/05100-24 от 17.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614032, Пермский край, Пермь г, Сысольская ул, дом 4, тел.: (342) 284-07-
02, e-mail: zapadses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя филиала - заместитель
главного врача по организации деятельности,
руководитель ИЛЦ Западного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае"



В.Д. Мороз
10.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-02/04586-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОКАМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН
5916033317 ОГРН 1175958039619)

2. Юридический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5
Фактический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Пермский край, Краснокамский район, с. Стряпунята, ВРК, ул. Молодежная, 1.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.05.2024 10:40

Ф.И.О., должность: Горбунова Н А лаборант хим. Анализа, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КРАСНОКАМСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КИ00252-
Рам/24 от 1 апреля 2024 г., вх.№ 418-ЗФ от 12.03.2024, Акт отбора № -- от 23 мая 2024 г.
Лаборатория не несет ответственности за отбор (пробы отобраны заказчиком).

Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и
должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не
несёт ответственность за достоверность данной информации.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: --

8. Код образца (пробы): 59-01-02/04586-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации; МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор микробиологический с естественной конвекцией, MEMMERT INE 600	E 616.0005
2	Иономеры лабораторные, И-160МИ	6312
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	50425

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 23.05.2024 11:30 Место осуществления деятельности: 614032, Пермский край, Пермь г, Сысольская ул, дом 4 дата начала испытаний 23.05.2024 11:40, дата окончания испытаний 27.05.2024 15:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	-	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/500 см ³	Не обнаружено	-	МУ 2.1.4.1184-03
3	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	дм ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 раздел XIII; приложение 9, 10
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23
6	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.3963-23 п.п.5.2; 5.3.
7	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Т.С. Соммер, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01-02/04586-24 от 10.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11. Телефон/факс Западного филиала: (342) 284-11-03
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае
С. И. Петухов

(Ф.И.О. Подпись)
« 13 » июня 2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1153 -ЗФ
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол (ы) испытаний № 59-01-02/04586-24 от « 10 » июня 2024 г.)

г. Пермь

- Заказчик (наименование предприятия, организации): Муниципальное Унитарное Предприятие "Краснокамский Водоканал"
- Юридический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5
Фактический адрес: 617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная д.5
- Наименование образца (пробы) (объект инспекции): Вода питьевая
- Место обора: Пермский край, Краснокамский район, с. Стряпунята, ВРК, ул. Молодежная, 1.
- Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.): 23.05.2024 10:40
(Отборы проведены Заказчиком МУП «Краснокамский водоканал»).
- Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания): Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КИ00252-Рам/24 от 1 апреля 2024 г., вх.№ 418-3Ф от 12.03.2024, Акт отбора № -- от 23 мая 2024 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: -
- Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: « 13 » июня 2024 г.

В результате установлено:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Микробиологическая лаборатория				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/500 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	дм ³	Не обнаружено	Отсутствие
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
5	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
6	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50
7	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

ВЫВОД

В результате проведенных исследований питьевой воды, отобранных МУП «Краснокамский водоканал» 23.05.2024 г., из ВРК по адресу: Пермский край, Краснокамский район, с. Стряпунята, ул. Молодежная, 1, установлено:

Проба № 59-01-02/04586-24 «Вода питьевая» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
Должность


подпись

Соммер Т.С.
Ф.И.О.